

KÄUFERLE



ALUMINIUM
FENSTER & TÜREN

HAUSTÜREN

- 3 EINSATZFÜLLUNG
- 5 BEIDSEITIGE AUFSATZFÜLLUNG
- 9 HOLZOPTIK
- 11 EINBRUCHSCHUTZ
So gut, dass Sie daran nicht mehr denken müssen. Alles zum Einbruchschutz und dem IFT-Sicherheitszertifikat.
- 13 AUSFÜHRUNG
- 15 FARBPALETTE & ZUBEHÖR
Sie haben es in der Hand. Freie Auswahl aus all unseren Außengriffen und Einzeldrückern.
- 19 HEBESCHIEBETÜREN
- 21 FENSTER

OPEN UP – TÜREN MIT PERSÖNLICHKEIT

Treten Sie ein, fühlen Sie sich herzlich willkommen! Die erste Begegnung mit Ihrem Zuhause führt über Ihre Haustür, und genau deshalb soll diese Tür auch genau zu Ihnen passen. Ihre Eingangstür ist die Visitenkarte Ihres Heims – und wir zeigen Ihnen, wie Sie mit den erstklassigen Türen von Käuferle Ihren individuellen Geschmack und Ihre Persönlichkeit ausdrücken können.

Ihr Zuhause ist ein Ort, an dem Sie sich sicher und geborgen fühlen sollen. Unsere Haustüren sorgen mit ihrem vorbildlichen Sicherheitsstandard für erhöhten Einbruchschutz, denn hier ist nur das Beste für uns selbstverständlich. Ihre eigenen vier Wände sind Ihre persönliche Komfortzone, der erste Schritt dorthin führt durch Ihre Käuferle-Haustür.

Es ist uns wichtig, Ihnen bei unseren Türen immer die größtmögliche Auswahl zu bieten, die Sie treffen möchten. Das perfekte Zusammenspiel von Form, Farbe und Material vereint sich bei Ihrer Käuferle-Haustür zu modernem Design mit langem Bestand. Damit der erste Schritt in Ihr Zuhause auch genau Ihrem Stil entspricht, setzen wir Ihre individuelle Türgestaltung ganz nach Wunsch für Sie um. Nutzen Sie unsere Haustüren mit ihrer innovativen Optik als Designelement, das die einzigartige Atmosphäre Ihres Eigenheims aufnimmt und dort zur Geltung bringt, wo es Ihren Besuchern als Erstes ins Auge fällt – im Eingangsbereich.

Nutzen Sie auch unseren Online-Konfigurator unter www.kaeuferle.de/fenster-tueren





EINSATZFÜLLUNG

Bei Haustüren mit Einsatzfüllung sind Türflügel und Türfüllungen als eigenständige Elemente ablesbar, wodurch ein klar gegliedertes, plastisches Erscheinungsbild entsteht. Vielfältige Ausstattungsoptionen ermöglichen darüber hinaus unzählige individuelle Haustürlösungen.

MERKMALE

- Einsatzfüllung, Füllungsstärke 48 mm
- Standardverglasung 3-fach,
- Ornament- und Dekorgläser zur Auswahl
- Viele Farben und Oberflächen zur Auswahl
- 3-fach oder 5-fach Verriegelung auswählbar
- Optional mit Mitteldichtung
- Rollentürband



AARAU
geschlossen, Oberfläche weiß RAL 9016, Griff G1 600 mm Edelstahl



JURA
4 Felder verglast, Glas 3-fach ISO, Ornament Satinato weiß, Oberfläche RAL 7012, Griff DOK750 Edelstahl



BIEL
1 Feld verglast, Glas 3-fach ISO, Ornament Chincilla weiß, Oberfläche RAL 3004, Griff DOS1150 Edelstahl



URI
1 Feld verglast, Glas 3-fach ISO, Ornament Silvit weiß, Oberfläche RAL 9007, Griff KCK750 Edelstahl



CHUR
1 Feld verglast, Glas 3-fach ISO, Klarglas, Oberfläche RAL 7016, Griff KCD750 Edelstahl



GRAUBÜNDEN
4 Felder verglast, Glas 3-fach ISO, Ornament Delta weiß, Oberfläche RAL 7035, Griff OCR1400 Edelstahl

Beispielkonfigurationen – alle Füllungen und Ausstattungsmerkmale frei wählbar in unserem Haustürkonfigurator!

BEIDSEITIGE AUFSATZFÜLLUNG

Bei unserer breiten Palette an Haustüren mit beidseitiger Aufsatzfüllung überdeckt die Türfüllung den gesamten Türflügel. Dies erzeugt eine elegante, flächenbündige Optik, die gut zu moderner Architektur passt. Zudem werden die Wärmedämmeigenschaften verbessert und die Reinigung erleichtert.

MERKMALE

- Beidseitige Aufsatzfüllung, Füllungsstärke 75 mm
- Standardverglasung 3-fach,
- Ornament- und Dekorgläser zur Auswahl
- Viele Farben und Oberflächen zur Auswahl
- 3-fach oder 5-fach Verriegelung auswählbar
- Optional mit Mitteldichtung
- Rollentürband



APPENZELL
geschlossen, mit Nut, Oberfläche DB 703, Griff KCR1150 Edelstahl



BELLINZONA
geschlossen, mit Nuten, Oberfläche RAL 9007, Griff KCK750 RAL 9005



DAVOS
1 Feld verglast, Glas 3-fach ISO, Ornament Satinato weiß, mit Nuten Oberfläche RAL 6005, Griff OCR1000 Edelstahl



GENF
1 Feld verglast, Glas 3-fach ISO, Dekorglas DPL sandgestrahlt auf Satinato, mit Nuten, Oberfläche RAL 9016, Griff KCKF1150 Ekey Edelstahl



GLARUS
3 Felder verglast, Glas 3-fach ISO, Ornament Delta weiß, Oberfläche RAL 3005, Griff KCR1150 Edelstahl



LUGANO
1 Feld verglast, Glas 3-fach ISO, Ornament Satinato weiß, Applikationen Edelstahl, Oberfläche RAL 7016, Griff DOS750 Edelstahl

Beispielkonfigurationen – alle Füllungen und Ausstattungsmerkmale frei wählbar in unserem Haustürkonfigurator!

KÄUFERLE



SCHAFFHAUSEN
1 Feld verglast, Glas 3-fach ISO, Dekorglas DPH sandgestrahlt auf Klarglas, mit Nuten, Oberfläche RAL 7040, Griff DOK1150 Edelstahl



SION
1 Feld verglast, Glas 3-fach ISO, Dekorglas DPZ sandgestrahlt auf Satinato, Applikationen Edelstahl, mit Nuten, Oberfläche RAL 9007, Griff OCR1000 Edelstahl



TESSIN
1 Feld verglast, Glas 3-fach ISO, Ornament Satinato weiß, Applikationen Edelstahl, Oberfläche RAL 9016, Griff KCKF1150 Ekey Edelstahl



WÄDENSWILL
1 Feld verglast, Glas 3-fach ISO, Ornament Satinato weiß, Applikationen Edelstahl, Oberfläche RAL 8077, Griff DOS 750 Edelstahl



WINTERTHUR
4 Felder verglast, Glas 3-fach ISO, Klarglas, Applikationen Edelstahl, Oberfläche RAL 9005, Griff KCD750 Edelstahl



YVERDON
4 Felder verglast, Glas 3-fach ISO, Ornament Satinato weiß, Applikationen Edelstahl, Oberfläche RAL 7001, Griff KCK1900 Edelstahl

HAUSTÜREN – BEIDSEITIGE AUFSATZFÜLLUNG



Beispielkonfigurationen – alle Füllungen und Ausstattungsmerkmale frei wählbar in unserem Haustürkonfigurator!



ZUHAUSE ANGEKOMMEN: NATÜRLICHE HOLZDEKORE

Anders als weiße Türrahmen eröffnen dunklere Rahmen eine große Vielfalt an Gestaltungsmöglichkeiten. Sie verleihen Hauseingängen mehr Tiefe und sorgen für angenehme Kontraste zu hellen Fassadenflächen und Türblättern. Mit Schwarz als Gestaltungselement setzen Sie Akzente.

Gemütliche Eingangsbereiche erhalten Sie durch die Kombination von schwarzen Details und natürlichen Holzdekoren. Designfolien sind Holz in Optik und Haptik

sehr ähnlich, aber wesentlich pflegeleichter als Echtholz. Außerdem verleihen sie dem Eingang einen einladenden, wohligen Eindruck.

Ein eher modernes Erscheinungsbild erreichen Sie durch zeitlose Grundfarben, die zu den Fenstern und der Umgebung passen. Alle Türmodelle lassen sich individuell in vielen Kombinationsmöglichkeiten gestalten, um Ihrem Haus so seinen eigenen Charme zu verleihen.



Beidseitige
Aufsatzfüllung



ALPINE



CONCRETE



MALT



AMBER

HAUSTÜREN – HOLZDEKOR



ST. GALLEN

geschlossen, Oberfläche Rahmen RAL 9005, Türblatt Oak alpine senkrecht waagrecht, mit flächenbündigen Intarsien schwarz, Griff HA 289 RAL 9005



ZÜRICH

3 Felder verglast, Glas 3-fach ISO, Ornament Satinato weiß, Oberfläche Rahmen RAL 9005, Türblatt Oak amber senkrecht, mit flächenbündigen Intarsien schwarz, Griff HA 312 Ekey RAL 9005



ST. MORITZ

1 Feld verglast, Glas 3-fach ISO, Dekorglas 958 sandgestrahlt auf Klarglas, Oberfläche Rahmen RAL 9005, Türblatt Oak concrete senkrecht waagrecht, mit flächenbündigen Intarsien schwarz, Griff HA 289 RAL 9005



ZUG

4 Felder verglast, Glas 3-fach ISO, Klarglas, Oberfläche Rahmen RAL 9005, Türblatt Oak amber senkrecht, mit flächenbündigen Intarsien schwarz, Griff HA 289 Ekey RAL 9005



LAUSANNE

1 Feld verglast, Glas 3-fach ISO, Ornament Satinato weiß, Oberfläche Rahmen RAL 9005, Türblatt Oak malt senkrecht, Applikation RAL 9005, Griff HA 312 RAL 9005

EINBRUCHSCHUTZ: GUT, DASS SIE DARAN NICHT DENKEN MÜSSEN!

Ihr Zuhause ist ein Ort, an dem Sie sich sicher und geborgen fühlen sollen. Unsere Haustüren sorgen mit ihren vorbildlichen Sicherheitsstandards nach RC1 und RC2 für erhöhten Einbruchschutz – **institutsgeprüft und polizeilich empfohlen**. Die Frage „Bin ich ausreichend gesichert?“ müssen Sie sich nach dem fachgerechten Einbau einer Käuferle-Tür nicht mehr stellen.



3-FACH VERRIEGELUNG SILBER

Zwei massive Riegel ober- und unterhalb des Schlosses sind durchsägесicher und gegen Zurückdrücken gesichert.

OPTIONAL MIT ELEKTRISCHEM TÜRÖFFNER

Mit einem elektromagnetischen Signal kann die Schlossfalle entriegelt werden. Dafür benötigt die Tür eine bauseitige Stromversorgung.

OPTIONAL MIT AUSTAUSCHSTÜCK

Funktionsweise (Schnapper) wie bei einem elektrischen Türöffner, jedoch ohne elektrischen Anschluss.

5-FACH VERRIEGELUNG EDELSTAHL

Vier massive Riegel ober- und unterhalb des Schlosses sind durchsägесicher und gegen Zurückdrücken gesichert.

OPTIONAL MIT ELEKTRISCHEM TÜRÖFFNER ODER AUSTAUSCHSTÜCK

3-FACH/5-FACH VERRIEGELUNG AUTOMATIK

Automatische Sicherheit und Komfort. Beim Zuziehen lösen sich die Riegel automatisch, die ein Zurückdrücken verhindern. Die Öffnung erfolgt von innen per Drücker oder von außen mittels Schlüssel.

OPTIONAL MIT A-ÖFFNER

Der A-Öffner zieht die automatisch ausgelösten Riegel über einen elektrischen Impuls, z. B. durch einen Fingerprint zurück. Dafür benötigt die Tür eine bauseitige Stromversorgung. Eine Öffnung von innen per Drücker oder von außen mittels Schlüssel ist ebenfalls möglich.

OPTIONAL MIT EKEY DLINE FINGERSCANNER (Voraussetzung A-Öffner)

Im Türflügelrahmen oder Türgriff möglich. Der ekey dLine Fingerscanner ist eine biometrische Zutrittslösung, die mittels intuitiver Touchbedienung schlüssellosen Zugang zu Gebäuden gewährt. Die Tür erhält darüber hinaus smarte Funktionen, sodass die intelligente Nutzung eines Gebäudes an der Haustür beginnt.




Ihr Käuferle-Berater sowie unsere zertifizierten Partner und Handwerksbetriebe stellen sicher, dass Sie die bestmögliche Lösung in der optimalen Ausführung erhalten. Denn guter Schlaf ist Vertrauenssache.





BITTE NUTZEN SIE DIE FÖRDERMÖGLICHKEITEN DER KFW ODER Bafa UND KONTAKTIEREN SIE DAZU IHREN ÖRTLICH ZUGEORDNETEN ENERGIEBERATER.

SYSTEMÜBERSICHT



Design	EINSATZFÜLLUNG		BEIDS. AUFSATZFÜLLUNG	
Bautiefe	75 mm		75 mm	
Füllungsstärke	48 mm		75 mm	
Dichtungsebenen	2	3	2	3
ca. U_{d-Wert} W/(m ² K) geschlossen	1,2	1,0	1,0	0,8
ca. U_{d-Wert} W/(m ² K) mit Glas	1,3	1,1	1,0	0,8

HAUSTÜRBÄNDER

Türbänder ermöglichen die Beweglichkeit der Haustür, indem sie Rahmen und Türflügel verbinden. Sie müssen das gesamte Gewicht des Türflügels tragen, eine dauerhaft sichere Funktionalität gewährleisten und zudem ästhetische Kriterien erfüllen. Verdeckt liegende Bänder sind in geschlossenem Zustand nicht sichtbar.



ROLLENTÜRBAND
in EV1 / weiß / RAL 9005 / Edelstahl-Look erhältlich



VERDECKT LIEGENDES BAND

TREND- UND STANDARDFARBEN

TRENDFARBEN



WEITERE STANDARDFARBEN



Hinweis: Viele Farben sind in den Oberflächen glatt seidenglänzend, glatt matt, feinstruktur und feinstruktur metallic möglich > Haustürkonfigurator.

WÄHLBARE SONDERGRIFFE



WEITERE GRIFFE

Im Bereich Ekey im Türgriff stehen Ihnen folgende Modelle zur Verfügung:



EINZELDRÜCKER






MODERNE BEDIENELEMENTE

Im Zeitalter der digitalen Vernetzung gehören smarte Lösungen inzwischen auch bei Einfamilienhäusern zur Selbstverständlichkeit. Für Ihren Hauseingang bieten wir zwei verlässliche und sichere Lösungen: Fingerscanner oder Codetaster. Sie haben die Wahl.



EKEY DLINE FINGERPRINT

Der ekey dLine Fingerprint ist eine biometrische Zutrittslösung, die mittels intuitiver Touchbedienung schlüssellosen Zugang zu Gebäuden gewährt. Die Tür erhält darüber hinaus smarte Funktionen, sodass die intelligente Nutzung eines Gebäudes an der Haustür beginnt. Die Administration des Systems erfolgt über die ekey bionyx App.



SMART HOME READY

Die neuen Fingerprint-Generationen können mehr, als nur die Tür öffnen. Denn mit ihnen startet das Smart Home direkt beim Nachhausekommen. Durch den Einsatz eines ekey Fingerprints erkennen Smart-Home-Systeme nämlich, wer eine Aktion auslöst. Dadurch können Gebäude auf bestimmte Personen bezogen gesteuert und organisiert werden. Und mit den verschiedenen eingespeicherten Fingerabdrücken können zudem unterschiedliche Aktionen gesteuert werden. Je nachdem, wer den Fingerprint aktiviert, werden zum Beispiel Licht, Alarmanlage, Heizung oder Jalousien angesteuert. Starten Sie also entspannt in den Feierabend: Nach Hause kommen und mit nur einem Finger öffnet sich die Tür, fahren die Rollläden hoch, geht das Licht an und wird die Alarmanlage deaktiviert. So werden Wege eingespart und Tätigkeiten optimiert!



**GESTALTERISCHE FREIHEIT
NEU ERLEBEN**

Mit uns können Sie vielfältige elegante Lösungen verwirklichen, die zu Ihren Vorstellungen passen – mit filigranen Verhakungsbereichen, optional niveaugleichen Schwellen, ein- und zweigleisigen Öffnungsvarianten sowie mit einem deutlich erweiterten Spektrum an Größen und Gewichtsklassen.

Dank filigraner Ansichten und verdeckt liegender Beschläge erscheint die neue Schüco Schiebesystemplattform ASE 80.HI in einer klaren Gesamtansicht und in wertigem Design. Zusätzliche Verriegelungsoptionen sorgen für hohen Nutzerkomfort und maximale Sicherheit.

MERKMALE

- Optimiertes Entwässerungssystem mit Schlaggedichtheit E900
- Flügelgewicht bis 350 kg
- Hochwertige Beschlagsteile für komfortable Bedienung
- Hohe Transparenz durch große Flügelgrößen bis zu 11 m², je nach Ausführung
- Schalldämmung R_wP max. 43 dB(A)
- Glasstärken bis 60 mm
- Große Farbvielfalt, außen andersfarbig als innen



BARRIEREFREIE ÜBERGÄNGE

Die optionale niveaugleiche Schwelle Design Line ermöglicht die mühelose Umsetzung von barrierefreien Übergängen zwischen Innen- und Außenbereichen.

ZAHLREICHE ÖFFNUNGSVARIANTEN

Unsere neuen Öffnungstypen für ein- und zweigleisige Anlagen lassen keine Gestaltungswünsche offen.



FILIGRANE OPTIK

Die auf ein Minimum reduzierten Ansichtsbreiten der Flügelrahmen erlauben eine überaus filigrane Optik.

MAXIMALE TRANSPARENZ

Unsere Elementflügel mit Größen von bis zu 3.500 x 3.200 mm bzw. 3.200 x 3.500 mm schaffen angenehme, licht- und luftdurchflutete Wohnräume.



HOHE FLÜGELGEWICHTE

Zukünftig werden zwei Gewichtsklassen mit bis zu 350 kg verfügbar sein. Doch selbst großformatige Flügel mit hohem Glasgewicht lassen sich mühelos bedienen.

Integrierte SmartStop- und SmartClose-Module unterstützen den Schließvorgang und bremsen die Flügel ab. Auf Wunsch und je nach Version werden sie aber auch automatisch in die geschlossene Position gezogen.



HÖCHSTMASS AN SICHERHEIT

Unsere modernen Beschlaglösungen verfügen über von außen unsichtbare Sicherheitskomponenten, die für maximale Sicherheit sorgen und dabei zugleich höchsten ästhetischen Ansprüchen genügen.



**FILIGRANES DESIGN,
MAXIMALE TRANSPARENZ**

Seine funktionalen, energetischen und gestalterischen Eigenschaften machen den AWS-Baukasten mit 75 mm Bautiefe zu einer überzeugenden Lösung. Die SimpleSmart Technologie sorgt durch energetisch optimierte Mitteldichtungen und neue Glasfalzdämmungen für Verarbeitungsvorteile. Überdies sind mithilfe der neuen mechanischen Beschlagsgeneration AvantTec SimpleSmart signifikante Montagezeitersparnisse realisierbar. Mit dem verdeckt liegenden Flügelrahmen, der ein filigranes Design und maximale Transparenz ermöglicht, erfüllt das Blockfenster AWS 75 BS.SI+ außerdem höchste energetische und architektonische Ansprüche.

MERKMALE

- Hochwärmegedämmtes Aluminium-Fenstersystem mit energetisch optimierter Glasfalzdämmung, Mitteldichtung und neuer Kontur der PA-Verbundleisten mit U_f -Werte Rahmen ab $0,92 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$
- Spezieller Modernisierungsblendrahmen zur rationalen Modernisierung verfügbar
- Auch als nach außen öffnendes System verfügbar
- Mitteldichtung mit Fähnchen in Moosgummi Ausführung

**GROSSE ELEMENTABMESSUNGEN
UND NEUES GRIFFDESIGN**

Um die besonders schlanken Flügelprofile ideal zur Geltung zu bringen, wurde für das neue Aluminium-Fenstersystem eigens ein neues rosettenloses Griffdesign entwickelt. Zur Einbruchhemmung steht dieses Griffdesign als abschließbare Variante zur Verfügung. Erhältlich sind die Griffe in den Basisfarben C0, Schwarz und Weiß sowie in Edelstahl-Optik.

Für das neue Fenstersystem kommen verdeckt liegende AvantTec SimpleSmart Beschläge zum Einsatz. Sie ermöglichen nicht nur große Elementabmessungen und Funktionsisoliertgläser mit bis zu 160 kg Flügelgewicht, sondern sorgen auch für eine dauerhafte Funktionalität und das Erreichen der Widerstandsklassen RC 2 zum Einbruchschutz.



ROSETTENLOSES GRIFFDESIGN



ROSETTENLOSES GRIFFDESIGN, ABSCHLIESSBAR

KÄUFERLE

IHR FACHPARTNER



MADE IN GERMANY